Abondant blanc



1553MTP1



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R09s466-470 1553Mtp1

Cl12 Il 1254.
Abondant blane

Désignation: Abondant blanc

Clos 12 Planche 12 coté S Nº 4

Vigueur: 3

Date de mâturité : 7.9.59

Chargé: P-1

S. 10

23

35

46

54

Designation Glondant Hane

Ones A2 Planche A2 Coté & No 4

Vigueur: 3

Date de maturité 11 S. 60

Charga

So 1 faulle

P-0 2 4

3 9

4 8

5 12

Désignation: Abondant blane

Clos / 2 Planche/2 S côté Nº 4

Vigueur: U

Date de mâturité: 2.9-61

Pourriture:

Charge:

S.10

26

34

43

52

Année : 1960

Nº . U12 P2 12 54. Planche Abandant blanc . Côté. . .

	!Nombre ! ! total ! !	DATES					
		4/3	2-3	!		!	
	faible		! !	!			
2	1 6	0	. 2	!!!		!	
3	! 8	: 3	6	i ×	1 1 1 1	!	
4	16	1 1	3	! *		!	
5	8	0	! 4	! *	De7-3-60x		

Année : 1964 Emplacement: 12.1254 Abondant blanc

! !Nombre! ! !total! ! ! !	24/227.2	2.3 6-5	DATES	
1 faible 2 19 5 5 5 8 1 9 10 10	0 1 2 4 2	13676	0 la 6-3-61x	and the same in th

Aboudant blane.

Désignation :

VASSAL Sel 12 Planche 12 côté 5 Nº 4 Souche 12345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2
 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mar 59

Nº ordre

Désignation: Aboutant Blanc

VASSAL & JE Planche 12 coté 5 Nº 4 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limie glabre 4 séteux D- velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux B cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement (3)

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement (1) partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros i moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mêle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Hugel Hudren le 16.6-1958

No ordre

Désignation :

Abondant blanc

VASSAL UN Planche No côté S Nº A souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

37 - neuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 5 - jaune 2 - rouge clair 3 -

rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré Ø - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Hugel- Hudren le 16- 6- 1958

Désignation

ABONDANT BLANC

VASSAL CL Je Planche 12 cotéSnº4 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - v⇔louté 6. aranéeux 0 - duvetoux 6 - cotonneux 9.

arenéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 0 en gouttière 2 involuté 3: révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1) en gouttière 2 involuté 3: révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 Surface: unie ! ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plusée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court (3)
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotenneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré () partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)

Andrew le 25- 6- 1958

Nº d'ordre

Abondant blanc

Désignation

VASSAL C'Alplanche 12 côté \$ No 4 souche 1 2 3 (4) 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
 - Coloration régulière (1) irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant () non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7.
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5
- 33 A pulpe charrue 6 juteuse (7) molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5- herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6,
- 31 A bourrelet de couleur verte (7) rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident 1 peu apparent (2)
- 32 A pinceau : court (4) moyer 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9,
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Dénomination	Abondant Stane
Planche	17.18 Côté Rang souche 1)2-3-4-5-
	SARMENT DE VIGNE
Sarment	: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2) : ramifié (1), peu ramifié (2)
Ecorce	: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Section trans	eversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface	: unie (1), anguleuse (2), striée (5), côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). ; glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité	: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds	: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle d	e longueur moyenne :
	: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeudo (4).
	: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre(6).
Yeux	: pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétic	claire: étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo to

Nº d'ordre :	Désignation : Abondant blane
Origine :	
Emplacement Elly Plin S.4 Vas.	Vign
8 - Angle des nomunes	7 0 1
8 - Angle des nervures	
9-L ₁ /L	. 4 - 2 - 3.
10 - L ₂ /L	
ll - Lobes	
12 - S. lat. sup. (prof.)	
13 - S. lat. inf. (prof.)	
14 - S. pét. (forme)	1-2-3-4-5-6.
	. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : forme	. 1 - 2 - (3)
17 - Dents : Méd/B	
18 - Angle lob. termi	. 1 - 0 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	
20 - Nombre de dents · S P	.1-2-3-4-5-6-7-8-9.
27 - Angle T T1	1-2-3-4-3-6-1-8-9.
21 - Angle L ₃ L' ₃	
22 - Largeur S.P	
23 - Dent terminale du lobe latéral	
Direction	: 1 - 2 - 3
Forme	: 4 - 5.
Médiane/Base	: 6 - 7 - 8.

Penner 58.

Formulaire de description 4/8 (entre nouaison et véraison)

Année 2009

Code cépage : 1553

Code cépage: 1533 Code introduction: 04 Nom introduction: Abondant llane

Observateur: TD

Emplacement : 283 15 466-470

Feuille adulte

oiv 065 taille : très petite 1 - petite 3 - moyenne 5 - grande 7 - très grande 9

oiv 067 forme du limbe : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale 3 orbiculaire 4 - réniforme 5.

oiv 068 nombre de lobes : feuille entière 1 - trois 2 - cinq 3 - sept 4 - plus de sept 5.

oiv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair 3 - vert moyen 5 - vert foncé 7.

oiv 070 pigmentation anthocyanique des nervures, face supérieure : nulle 1 - point pétiolaire

rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4

oiv 071 pigmentation anthocyanique nervures, face inférieure : nulle D- point pétiolaire rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 074 profil: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

oiv 073 ondulation limbe (entre nervures I ou II) : absente I - présente D

oiv 072 gaufrure limbe (dépressions entre nervures II ou III) : absente 1) - présente 9

oiv 075 cloqure face supérieure limbe (relief entre nervures de dernier ordre)

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure :

nulle ou très faible? - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absente 1 - présente 9 oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absenté) - présente 9.

Pétiole

oiv 090 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 091 densité poils dressés : nulle ou très faible 1) - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane :

beaucoup plus court 1 - plus court 3 - égal 5 - plus long 7 - beaucoup plus long 9. [sinus pétiolaire : ouverture = 1-2-3-4/5-6 / forme = U-a/col.-V / dent = oui-non / dégarni pyn-parfois-oui]

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

Vassal:

Densité poils couchés limbe face supérieure :

nulle ou très faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

Densité poils dressés limbe face supérieure :

nulle ou très faible (1) - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 000-06 Couleur du pétiole : vert 3 - partiellement coloré 2 - coloré 1